

標準仕様書

(長期優良・ZEH標準仕様)

② 内装仕様



床・建具

Panasonic

ベリティスシリーズ




[ペールグレーライム柄(シート)]

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。



※1 一般的な木質系床材に比べ、ベットの傷や汚れに配慮した床材となっておりますが、必ずしも傷や汚れがつかないというわけではありません。※2 ベットに対応時や、洗面所・トイレなどの施工時には、さわの接合部にシリコンシーリング・さね専用ボンド(KE9501E)を施してください。※3 ベットの排泄物などを放置すると変色や汚れなど不具合の原因となるため、すぐに拭き取ってください。※4 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。※5 球状及び金属製キャスター、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。※6 製造条件、取扱い上の注意がありますので詳細はカタログをご覧ください。



トリプルコート

溝の奥まで丁寧に塗装。
丈夫でお掃除もしやすい。
※イラストはイメージです。



キッチンなどの水まわりでの
使用も可能。

厚みのあるコーティング層により、水や油の
浸入による表面の変色がほとんど生じません。
キッチンなどでもご使用いただけます。



歩行頻度が高い場所でも安心な、
高い耐久性。

表面の塗装が分厚くてすり減りにくい上に、
すり傷やへこみもつきにくいので、使い始め
のころの美しい状態が長続きします。

高意匠シート仕上げ ベリティスシリーズ



カラーバリエーション

0.5坪のトイレにぴったりのサイズ。水まわりにおすすめの床材です。



グレーチェンボ柄(シート)



グレーコンク柄(シート)



ベージュセルベ柄(シート)




ペールグレーライム柄(シート)



ホワイトオニクス柄(シート) ※ホワイトオニクス柄は表面のツヤが高い仕様です。

おすすめの周辺部材



床の張り分け部をすっきり納める
床見切縁(金属製)

様々な床材の色にも合うステンレスシルバー色で
ご用意。

開き戸／上吊り引戸／Y戸車引戸 デザインバリエーション H20

●LDK



●LDK



●その他居室

●トイレ

より本物らしさを感じる
自然な「木肌感」。



静音に配慮した
「戸当たりクッション」「消音ラッチ」



消音ラッチ 戸当たりクッション

ハンドル 開き戸 トイレ・脱衣は表示錠
サテンシルバー(塗装)



ハンドル(A1型) ハンドル(A1型)表示錠

引手 引戸

サテンシルバー(塗装)

角型引手(C1型) 角型引手(C1型)表示錠

ホワイト色 ライトブラウン色 ダークブラウン色 ブラック色 サテンシルバー色

幅木



幅木9型
(不陸調整用)

フラットドアストッパー



(ロック機構付・パリアフリー仕様)

手動ロック式



玄関収納



棚板



靴を見て選びやすく、取り出し
やすい斜め設置が可能。

棚位置は30mmピッチで
調整可能。

棚板は、取り外して
水洗いできる樹脂製。

色柄バリエーション

Natural color



ソフト
ウォールナット柄

ウォールナット柄



チェリー柄



グレージュ
アッシュ柄

イデアオーク柄




メープル柄



ホワイトオーク柄

ホワイトアッシュ柄



しつくホワイト柄

床・建具





スキスムS・アトムシリーズ



へこみ傷に強い	キャスターOK	車イスOK
すり傷に強い	摩耗に強い	汚れが落ちやすい
ワックスフリー	床暖房仕上げ材	ホットカーペットOK
抗菌加工	水廻りに最適	

断面図(単位mm)



* 性能は当社従来フローリングとの比較になります。



リアルフィニッシュアトム 石目柄 455タイプ

天然石の美しさを追求した、
ラグジュアリーフローリング



ARFW-WO ホワイトオニックス柄



ARFW-SM スノーマーブル柄




ARFW-SNA シエナストーン柄



ARFW-CF クレママーフィル柄



ARFW-SG セルベジヤンテ柄



ARFW-GMB グレーマーブル柄



ARFW-DM ダークマーブル柄

洗面・トイレ用 床材

リアルフィニッシュアトム石目柄 (455タイプ)

天然石の美しさを追求した、
ラグジュアリーフローリング。



ARFW-TW
タスマホワイト



ARFW-CF
クレママーフィル




ARFW-SV
ストーンパイプ柄



ARFW-ED
エンパレードールダーク柄

断面図 (単位mm)



平面図 (単位mm)



ワイドな455幅で継ぎ目が
少ないので、洗面・トイレにおす
すめ


床材の幅が455mmですので、
便器下や周辺に継ぎ目がござ
ない納まりです。

Skism S

Color Line up



リビングドア



クローゼット

縦木目タイプ

■取っ手
レスフラット

折れ戸

■下レール無し
タイプ

開き戸


玄関収納

縦木目タイプ

【コの字タイプ】

 W1200■取っ手
レスフラット棚板は樹脂製なので、
水洗いできます。

【二の字タイプ】


 W800 W1200

壁吊り仕様

【トールタイプ】

 W800 W1200ダボ穴は3mmと目立ちにくく、
3mm間隔で穴が空いているので
棚位置を自由に調整可能で用途に
合わせて空間を無駄なく活用できます。

手すり



手すり金具




レバーハンドル・引手



マグネットドアストッパー



造作材



<備考>

階 段

今までにない感動に挑戦。

TAHARA'S DESIGN

自分らしく、我が家らしく。階段も選ぶ時代へ。



消費者のニーズや価値観が多様化する現代において、住まいづくりへのこだわりも高まり、快適性だけでなく、自分らしく、我が家らしい居住空間が求められています。階段もその重要な要素のひとつです。安全に上り下りできる機能性はもちろん、インテリアの一部やライフスタイルと連動するような付加価値のある階段を選ぶことで、住まいと暮らしはもっと楽しくなります。

タハラは階段に特化した階段専門メーカーです。

オーダーメイドに対応し、様々なニーズに応えることができます。

株式会社タハラ デザイン設計室
TAHARA DESIGN STUDIO

▲フルオーダーメイドに対応する、階段設計のスペシャリスト。
階段専門メーカーだからこそできる完全自由設計での製作。
階段デザイン部門「タハラデザインスタジオ」が自由な発想力・想像力でカタチにします。
ご要望に合わせた提案もいたします。

▲匠の技と最新設備が織りなす技術力。
経験豊富な職人達の技能と、様々な形状の階段を実現する最新の設備。
3D加工や特殊加工などの高精度な加工をお任せください。一貫生産による
安心と信頼の品質保証を実現します。
提案力や対応力の進化、品質の向上を目指して現場主義にこだわっています。

IMAGE

フルオーダーメイドや階段のご相談・ご質問はこちちらまで | TAHARA DESIGN STUDIO TEL:0829-32-6162

階段の新たな価値を創造します。

TAHARA'S QUALITY

あらゆるニーズに高水準で対応するタハラ品質。

01 健康住宅対策

住もう方の健康に配慮して、近時問題となっている

「シックハウス症候群」の原因と思われる

*1 VOC(揮発性有機化合物)「トルエン」「キシリソウ」

*2 「ホルマリン」を含まない商品の提案をいたします。

自然塗装別途お受けいたします。

*1 製造上0対応いたしておりますが、保管状況や、現場状況により他の製品から吸収する場合もあります。

*2 木材は天然成分としてホルムアルデヒトを微量に含む場合があります。

接着剤より発生するものではありませんのでご安心ください。



02 塗装品の色合わせ

ナチュラルさと高級感を併せ持つ
ウレタン塗装

クローズ塗装
鏡面のような美しい仕上がり
ノンスリップ塗装
すべり止め効果を向上

美しい光沢と優れた発色
**塗り潰し塗装
(エナメル塗装)**

木が持つ風合いを活かした
自然塗装



03 デザイン

打ち合わせ

- 事務所や現場での打ち合わせ、提案もしております。
- デザインはもちろん、現場単位の細かい加工についてもお引き受けいたします。

サイズ

- 特注作成可能寸法
長さ $\langle\text{Max}\rangle = 6,000\text{mm}$ 幅 $\langle\text{Max}\rangle = 1,200\text{mm}$
厚み $\langle\text{Max}\rangle = 150\text{mm}$
上記サイズも一枚物集成材で対応可能です。

形状

- 2次元加工、3次元加工いたします。
- 丸や角等の断面、木口加工に対応可能です。





TAHARA
Timber lineup

タハラ樹種ラインナップ

全14タイプ

厳選された14種類。住まいの雰囲気や場所に応じて、色合いや手触りといった要素でお選びいただけます。



ロイヤルオーク
RUBBERWOOD

トウダイグサ科の広葉樹
通称「ゴムノキ」。原木から採取されるラテックスは天然ゴムの原料となり、樹液を採取した後、集成材等に使用されています。地球にやさしい「リサイクルウッド」です。



カバ桜
MAPLE

カバノキ科の落葉広葉樹
上品な淡いピンクの木肌をしており、現代の住宅に合ったやわらかいイメージの木材です。入皮、カスリが若干あります。



姫松
RED PINE

マツ科の常緑針葉樹
ヨーロッパに分布する淡い色調のパイン材。和風、洋風どちらにもやわらかく調和します。



ノッティパイン
RED PINE

マツ科の常緑針葉樹
生き節ありのパインです。
適度に節を混ぜることにより、天然木特有の風合いを活かした商品です。




タモ
ASH

モクセイ科の落葉広葉樹
木目が明瞭であり、杢の美しい高級材。和、洋問わず建材として広く使用されています。



ナラ
OAK

ブナ科の落葉広葉樹
色合いは暗灰褐色で、硬く重量があり、重厚感のある高級材です。
独特の虎斑を持ちます。




桧無節
HINOKI PLAIN

ヒノキ科の常緑針葉樹
特有のやさしい芳香を持つ日本特産種。
日本の住宅には最適の木材です。



桧節有
HINOKI KNOT

ヒノキ科の常緑針葉樹
生き節ありの桧です。
適度に節を混ぜることにより、天然木特有の風合いを活かした商品です。
一部埋節処理しております。



チーク
TEAK

クマツヅラ科の落葉広葉樹
世界の最高級材のひとつで、年月を経るとロウ状の成分が材面に染みて色の深みが増します。家具材や彫刻材、床材などに用いられます。



ウォールナット
WALNUT

クルミ科の落葉広葉樹
辺材は乳白色から灰褐色、芯材は紫色を帯びた濃褐色の落ち着いた色合いの木材。



杉無節
JAPANESE CEDAR

スギ科の常緑針葉樹
日本特産種で、日本中の広範囲で植林が行われています。



チリ松
CHILE PINE

マツ科の針葉樹
チリ原産のパイン材。
別名「ラジアータパイン」



ハードメイプル
HARD MAPLE

カエデ科の落葉広葉樹
白色または灰白色の明るい色合いが特徴の木材です。
重硬で衝撃や摩擦に対しても強いという特徴があります。



スプルース
SPRUCE

マツ科の常緑針葉樹
白色で天然の光沢のある色調が美しい。材の繊維は強靭かつ弾力性があり、加工が容易なのが特徴的。

○ 天然木の為、素材の色に多少の濃淡が出ることがあります。 ○ 樹種によって、淡色系の塗装色が出にくいものがあります。

カウンター受け



カウンター受け		無塗装品 設計価格		
品番	サイズ	ロイヤルオーク	タモ	姫松
KU160	160×160×25	3,700円	4,500円	3,700円
KU230	230×230×30	3,900円	4,700円	3,900円
KU290	290×290×30	5,000円	6,100円	5,000円

配線キャップ (取付加工代別途お見積りいたします) ※穴径は60.5φ



化粧梁カバー

姫松無垢 KBFH-85



1,600円/個

杉無垢 KBFD-85



1,600円/個




セットアップシェルフ 現場カット不要!オーダーメイド式可動棚セット

※見積・発注用紙▶P198

選べるサイズとデザイン!

縦、横最大4,000mmまでご希望のサイズで作成できます。
面加工、デザインなどご希望のスタイルに加工できます。
(標準仕様の面加工は糸面仕上げになります)
※ステンレス棚柱の埋め込み加工も別途お受けできます。




簡単組み立て!(ビス、ダボは別途)



付属品


ステンレス棚柱 NR-6



(ビス9本付)

2,700円/個

緩衝材付フック N-25



400円/個

※安全荷重: 50kg (開口900mm、奥行き500mm、棚板30mm、フック4個使いの棚板1枚当たり)

その他部材

ダボ ビス穴埋用ダボ

品番	サイズ	タモ	ロイヤルオーク	姫松
D-1009	φ=1,000 9mmφ	500円	500円	500円

チビダボ ビス穴埋用ダボ (10個入)



サイズ・品番	塗装	タモ	ロイヤルオーク	姫松
9mmφ D-09	無塗装	800円/セット	800円/セット	800円/セット
	クリアー塗装	1,100円/セット	1,100円/セット(受注生産)	1,100円/セット(受注生産)
	カラー塗装(受注生産)	1,300円/セット	1,300円/セット	1,300円/セット

タッチアップ液



塗装済み製品のカット面の塗装に

品番	容量	クリアー塗装	カラー塗装(受注生産)
F-20	20cc	600円	700円
F-50	50cc	1,200円	1,400円

飾り面形状


A 糸面(ペーパー面)




B 上アール面



C 上下アール面



D 角面




E ゆるやかアール面



F 丸シャクリ面(サジ面)



G 匠面



※36~45mmの厚みのカウンターでバランスの良い面です


H 両段サジ面

(参考断面形状)
前垂れ面

カウンター脚

カウンター脚

KA45S KA60S KA75S



クリアー塗装25%UP カラー塗装30%UP

受 座

ビス付 脚用受座 (1個付)




受座掘込みは 10mm

クリアー塗装25%UP カラー塗装30%UP

	カウンター脚		無塗装品 設計価格		
	品番	サイズ	ロイヤルオーク	タモ	姫松
カウンター脚、受座セット	KA45S	660×45φ	6,200円	7,600円	
	KA45L	850×45φ	8,700円	11,500円	
	KA60S	660×60φ	6,200円	7,600円	6,200円
	KA60L	850×60φ	8,700円	11,500円	8,700円
	KA75S	660×75φ	7,300円	9,000円	7,300円
	KA75L	850×75φ	9,300円	11,700円	9,300円
受座 別売価格	45(受座)	45φ	1,700円	1,800円	
	60(受座)	60φ	1,700円	1,800円	1,700円
	75(受座)	75φ	1,800円	1,900円	1,800円

アジャスター



品番	サイズ	設計価格 (枚)
AJ45	45φ	1,400円
AJ60	60φ	2,000円
AJ75	75φ	2,200円

ITEM GUIDE

カウンターの価格 & 詳細

カウンター

自由なサイズ・デザインで住まいの機能性を高めます。



手触りの良いナチュラルなカウンター。
自由設計でこだわりを叶えます。


- ▶ オーダープロセッシング一覧表 P.182
- ▶ 飾り面形状 P.183
- ▶ 部材 P.184
- ▶ セットアップシェルフ P.186

オーダープロセッシング一覧表


長さ (L)・幅 (W)・厚さ (T)
自由なサイズ・お好みのデザインに

※見積・発注用紙▶P196


①長辺面加工




②片角アール加工




③両角アール加工




④片側アール加工




⑤片側U型アール加工




⑥両U型アール加工




⑦全角アール加工




⑧円型




⑨L型片側U型加工




⑩前円後方型




⑪P型アール加工




⑬コーナーA型




⑭コーナーB型




⑮L型ボルトジョイント加工



⑯L型ボルトジョイント加工



⑰くり抜きアール加工




丸棒 35φ

直材

記号寸法の□には各樹種記号を入れてください。タモ=□ ロイヤルオーク=□ 姫松=□

サイズ・品番	塗装	タモ	ロイヤルオーク	姫松
2,000mm H□-2035	無塗装	4,400円	3,500円	3,500円
	クリアー塗装	5,300円	4,200円	4,200円
	カラー塗装 (受注生産)	5,900円	4,700円	4,700円
3,000mm H□-3035	無塗装	6,600円	5,300円	5,300円
	クリアー塗装	7,900円	6,400円	6,400円
	カラー塗装 (受注生産)	8,900円	7,200円	7,200円
4,000mm H□-4035	無塗装	8,700円	6,800円	6,800円
	クリアー塗装	10,500円	8,100円	8,100円
	カラー塗装 (受注生産)	11,800円	9,200円	9,200円
4,600mm H□-4635	無塗装	10,100円	8,100円	8,100円
	クリアー塗装	12,100円	9,800円	9,800円
	カラー塗装 (受注生産)	13,600円	11,000円	11,000円
5,000mm H□-5035	無塗装	10,900円	(受注生産)	(受注生産)
	クリアー塗装	13,100円	(受注生産)	(受注生産)
	カラー塗装 (受注生産)	14,700円	(受注生産)	(受注生産)
エンドキャップ EC□-35	無塗装	900円	800円	800円
	クリアー塗装	1,100円	1,000円	1,000円
	カラー塗装 (受注生産)	1,200円	1,100円	1,100円



*強度保持のため取付金具を900mm以内でご使用ください。
姫松積層は600mm以内でご使用ください。

丸棒 35φ


コーナー材(タモ積層)

コーナー用 L-1135



無塗装 4,600円/個
クリアー塗装 (受注生産) 5,500円/個
カラー塗装 (受注生産) 6,200円/個
※ジョイントソケット併用不可

スタート用 L-3135




無塗装 6,100円/個
クリアー塗装 (受注生産) 7,300円/個
カラー塗装 (受注生産) 8,200円/個

接続用 L-6035



無塗装 5,400円/個
クリアー塗装 (受注生産) 6,500円/個
カラー塗装 (受注生産) 7,300円/個
※ジョイントソケット併用不可

エンド用 L-1035



無塗装 5,500円/個
クリアー塗装 (受注生産) 6,600円/個
カラー塗装 (受注生産) 7,400円/個

回り段板用 L-9035




無塗装 6,300円/個
クリアー塗装 (受注生産) 7,600円/個
カラー塗装 (受注生産) 8,500円/個
※ジョイントソケット併用不可

壁付ソケット KTS-35



無塗装 740円/個
クリアー塗装 (受注生産) 890円/個
カラー塗装 (受注生産) 1,000円/個

水平用 L-1535



無塗装 6,100円/個
クリアー塗装 (受注生産) 7,300円/個
カラー塗装 (受注生産) 8,200円/個

ジョイントソケット JTS-35



無塗装 1,090円/個
クリアー塗装 (受注生産) 1,310円/個
カラー塗装 (受注生産) 1,470円/個

ディンプルタイプ手すり

凹凸がついて持ちやすい。
(タモのみ対応可)

品番	サイズ	無塗装	クリアー塗装	カラー塗装 (受注生産)
HD-2035	2,000mm	5,400円	6,500円	7,300円
HD-3035	3,000mm	7,900円	9,500円	10,700円
HD-4035	4,000mm	10,700円	12,800円	14,400円
HD-4635	4,600mm	12,300円	14,700円	16,600円

*強度保持のため取付金具を900mm以内でご使用ください。

タハラオリジナル カット加工 / スマートプレカット 階段加工



タハラオリジナルのカット加工方法「スマートプレカット階段加工」は、自社工場でカット加工から塗装まで行い納品。現場での切り損じや施工不良を防止できます。コスト削減はもちろんのこと、品質が統一され階段としての価値が高まります。

選べるプレカット加工方法



● 基本のプレカット加工 一覧 ●

基本的なプレカット加工では、現場でのカットが必要となります。

直側板	・クサビ式段板シャクリ加工	・ケ込みシャクリ加工
回り側板	・クサビ式段板シャクリ加工	・ケ込みシャクリ加工
段板	・ケ込み溝シャクリ加工	・巾カット

● スマートプレカット階段加工 一覧 ●

タハラのスマートプレカット階段加工では、納品時にすぐに組み立て可能な加工を施します。現場の負担を軽減し、作業効率をアップさせる納品方法で、多くの現場の手助けとなっています。

側板	① 直側板下側 … フロアーエンカット、下側スタート部カット
	② 直側板（内）… 回り段板ケ込みとの当たり面カット
	③ 直側板（外）… 回り側板との接続加工
	④ 回り側板 … 回り側板、直側板との接続加工
	⑤ 直側板上側 … 上段框部分のカット
段板・ケ込み	長さ・巾 … 定寸カット
塗装	すべての化粧部分の塗装仕上げ
オプション加工	
直側板・回り側板	ポートシャクリ加工
段板	ノンスリップ溝加工

[スマートプレカット階段加工]
側板加工方法 詳細

4

回り側板の接続がスムーズに行えるような加工を施します。



5

上り切り部の上段框部分もカットしているので、化粧面を合わせて組み上げるだけの簡単施工。



3

回り側板と直側板にもこだわりの加工を施し簡単施工を実現。



2

回り段板、ケ込みとの当たり面カット済み。現場でのカットが不要です。



1

スタート部カット、フロアーエンカットを行い、木口部分を工場塗装。




梱包について


完全プレカットによる施工時の精度の向上を図るため、出荷時の梱包にも配慮。コルバット等の防護材で、複雑な差し込み加工部分等をカバーして出荷しています。

部材使用例


用途やシーンに合わせて、豊富な部材をご用意。階段まわりをはじめ、玄関、トイレ、廊下など住まいのさまざまな場所にお好みのデザインで取り付けることができます。



中段廻り階段タイプ施工例



折り返し廻り階段タイプ施工例



施工時の注意点



丸棒 35φ用 取付金具

スタンダードタイプ[®] (出=55)

壁受金具



スタンド金具



エンド金具



自在金具



入隅用自在金具 NEW



平面用自在金具 NEW



手すり補助プレート (チビダボ・タッチアップ液付)

樹種	品番	サイズ	被着液(20cc) チビダボ入り数	無塗装	クリアー塗装	カラー塗装(受注生産)
90幅	P-5	550×90×15	6	1,800円	2,200円	2,400円
	P-7	700×90×15	6	2,400円	2,900円	3,200円
	P-10	1,000×90×15	8	3,100円	3,700円	4,200円
	P-15	1,500×90×15	10	4,600円	5,500円	6,200円
	P-20	2,000×90×15	12	5,600円	6,700円	7,600円
	P-30	3,000×90×15	18	8,200円	9,800円	11,100円
	P-40	4,000×90×15	24	11,400円	13,700円	15,400円
	PR-5	550×90×15	6	1,700円	2,000円(受注生産)	2,300円
	PR-7	700×90×15	6	2,100円	2,500円(受注生産)	2,800円
	PR-10	1,000×90×15	8	2,800円	3,400円(受注生産)	3,500円
タモ積層	PR-15	1,500×90×15	10	4,100円	4,500円(受注生産)	4,800円
	PR-20	2,000×90×15	12	5,100円	5,600円(受注生産)	6,000円
	PR-30	3,000×90×15	18	7,500円	8,300円(受注生産)	9,000円
	PR-40	4,000×90×15	24	10,400円	11,100円(受注生産)	12,000円
	PW-20	2,000×120×15	12	7,500円	9,000円	10,100円
	PW-30	3,000×120×15	18	11,400円	13,700円	15,400円
	PW-40	4,000×120×15	24	15,200円	18,200円	20,500円
	PWR-20	2,000×120×15	12	6,900円	8,300円(受注生産)	9,300円
	PWR-30	3,000×120×15	18	10,400円	11,100円(受注生産)	12,000円
	PWR-40	4,000×120×15	24	13,800円	14,800円(受注生産)	15,900円

下地探し不要のため、直接金具が取り付けられない壁面にも施工可能。

プレートエンド

樹種	品番	サイズ	無塗装	クリアー塗装	カラー塗装(受注生産)
タモ積層	PE-90	Pタイプ(90幅用)	1,300円	1,600円	1,800円
ロイヤルオーク積層	PER-90	Pタイプ(90幅用)	1,200円	1,400円(受注生産)	1,600円
タモ積層	PE-120	PWタイプ(120幅用)	1,300円	1,600円	1,800円
ロイヤルオーク積層	PER-120	PWタイプ(120幅用)	1,200円	1,400円(受注生産)	1,600円

90幅用
120幅用

施工時の注意点


プレート幅90mmタイプ



プレート幅120mmタイプ



補助プレート取付け時のビスの間隔



ITEM GUIDE

手すりの価格&詳細

手すり

使いやすさとデザインにこだわった、安心・安全な手すり。
空間のイメージに合わせてお選びいただけます。

壁付け手すり


空間デザインに合わせて選べる、安全に配慮した手すり。



- ▶ 平角手すり P.152
- ▶ 部材使用例 P.153
- ▶ 丸棒 35Φ P.155
- ▶ 手すり補助プレート P.157
- ▶ 丸棒 35Φ用取付金具 P.158
- ▶ 丸棒 その他 P.163
- ▶ 丸棒 その他用取付金具 P.165
- ▶ 接続部材 P.166
- ▶ ステンレス手すり受金具 P.167

落下防止手すり

転落を未然に防ぐ安全設計。幅広い空間デザインにも対応。



- ▶ 親柱・子柱 P.169
- ▶ 手すり P.171
- ▶ ウィンザーハンズ P.173
- ▶ 手すり部材 P.175
- ▶ アトム P.177
- ▶ ルーバー P.178
- ▶ ハーモニー手すり P.179


壁付け手すり

平角手すり(受注生産)

記号寸法の□には各樹種記号を入れてください。タモ=□ クリヤルオーク=□ 姫松=□




サイズ・品番	塗装	タモ	ロイヤルオーク	姫松
2,000×90×25 □29025	無塗装	12,600円	10,400円	10,400円
	クリヤー塗装	15,000円	12,800円	12,800円
	カラー塗装	15,700円	13,500円	13,500円
3,000×90×25 □39025	無塗装	18,800円	15,600円	15,600円
	クリヤー塗装	22,500円	19,300円	19,300円
	カラー塗装	23,600円	20,300円	20,300円
3,950×90×25 □49025	無塗装	24,800円	20,500円	20,500円
	クリヤー塗装	29,600円	25,300円	25,300円
	カラー塗装	31,000円	26,700円	26,700円



金具



いずれも 3,400円/個



内装建材

床下点検口・収納庫

耐荷重性能に優れた高気密型床下点検口

こだわりの高品質で、多くの工務店様に選ばれ、繰り返し採用されています。



独自の構造で耐荷重や気密性能などの基本性能を高い次元で実現

「スライドコア方式※」で簡単施工！少しの隙間も作らず、しっかり取り付け

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押さえ込む機能を搭載。

枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。

また、取り付けに注意が必要な受け材が不要です。

※施工するとスライドコアが下方向に力が加わる機構をもつこと（特許取得）



IV

アイボリー



NL

ナチュラル



MB

ミディアムブラウン



DB

ダークブラウン



BB

ブラックブラウン



LG

ライトグレー

ダイケン健やかおもて 清流

機械すき和紙畳


ダイケン畳が選ばれる理由

1 カビ・ダニ抑えてスッキリ！

DAIKENの畳表とは、従来のイ草ではなく「機械すき和紙」を畳表に使用した、DAIKEN独自開発の新しいタイプの畳です。

カビが生えやすい過酷な条件下でも、「イ草」に比べて**カビの発生がわずか**なため、カビを餌とするダニやチャタムシなどの害虫の発生を抑えることができます。

■カビ抵抗性試験




3 お掃除ラクラク！

樹脂コーティング加工のDAIKENの畳表はとにかく撥水性バツグン！

飲み物などをこぼしても、さっと拭くだけでキレイになります。

※お手入れの方法に従い、汚れは早めに拭きとってください。


■耐汚染性試験



2 日焼けに強い！

変色や色落ちもほとんどなし！お部屋の雰囲気も損ないません。


■退変色比較試験



4 丈夫で長持ち！

耐久性はイ草の3倍！DAIKENの畳表なら通常のイ草畳に比べて約3倍の耐久性を実現。長く美しく使えます。

■耐摩耗試験




01 琉球畳とは



カヤツリグサ科の「七島イ」（しちとう）という植物（草）を使用した、正方形の縁の無い畳です。現在は大分県国東半島でのみ生産されています。

元々、琉球畳は上記のこと指しますが、近年は畳表に使用されている素材に関係なく、**半畳サイズ（正方形）の縁無し畳を“琉球畳”**と呼ぶこともあります。

02 DAIKENの琉球畳の特長



機械すき和紙を使用した「健やかおもて」。機械すき和紙をこによりして、樹脂コーティングをしています。
コウゾ、ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。



イ草に比べて、耐久性と撥水性に優れている。傷みにくく、汚れにくいからキレイが続きます。


カラーシュミレーションで
色の組み合わせが可能！



電氣・設備


ADVANCE SERIES

アドバンスシリーズ



存在感をおさえた
フラットなデザインと
上質なマット仕上げ
これからくらしのスタンダード

※マットブラックのみオプションにてご対応



屋側用配線器具 スマートデザインシリーズ

そのデザインは、空間のために。環境のために。
Archi Design

色彩は壁面などの組み合わせを選べる4色をご用意。



【電気設備 標準仕様書】 スイッチ・コンセント・インターホン **Panasonic**

Sプレート

Archi Design


スマートな居住空間をかなえる

狭小部に設置できる、スリムなデザインのプレートです。

カウンターデスクやベッドサイドにスマートに

スイッチやコンセントを設置できます。

快適で利便性の高い居住空間を実現。



テレビドアホン 1-2タイプ **VL-SE31XL** (電源直結式)

親機 約3.5型
カラー液晶画面

夜でもカラー※1
LEDライト搭載



インターホン
からの
取替えができる
無極性2線式



最大接続台数
●VL-SE31XL/SE31KL
玄関子機 1台 室内モニター 2台 (親機1台 増設モニター1台)

画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm

代理応答機能

来訪者や宅配業者の呼び出しの際、
着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流す
ことができます。



●設定により、自動で「置き配」のメッセージを
流すこともできます。

基本システムセット(各1台)

■ カメラ玄関子機 ■ モニター親機

代理応答
※12

録画機能
(静止画)

室内通話 *

住宅用火災
警報器連動

モニター機能

外にも
火災警報

★印はオプション機器が必要です。

ダウンライト単色 取付部位：LDK・ホール・トイレ

LEDフラットランプ[®]（交換可能型）
カチッとはめてくるとまわす



夫婦ふたりのときは…
「電球色・集光タイプ」の
おしゃれな雰囲気。
ランプ取り替え
子どもが生めたら…
「温白色・拡散タイプ」の
快活で明るい雰囲気。

■電球色 □集光

■温白色 □拡散




【電球色（2700K）】 【温白色（3500K）】 【昼白色（5000K）】




ダウンライト調光調色 取付部位：LDK ※オプション

調光スイッチで調光・調色



シーリングライト 取付部位：主寝室・洋室・和室



エクステリア照明 取付部位：ポーチ・勝手口・外壁

暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。





ユニット・レール

扉柄ストッカー
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。

ユニット内装色はスーパー ホワイト色です。
選択プランの詳細は見積等でご確認ください。

フード

常時換気
スマートフードII
さっとれるファン仕様
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。

お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク

ムーブラックスink
グラニュールホワイト(WA)
付属品:洗剤ラック

スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。
洗剤ラックが自由に動かせ、広びろ使えます。

加熱機器

JUASL32AS2
鉄・ステンレス対応
2口IH+ラジエント
シーズヒーターグリル皿方式

光・揚げ物温度調節機能。食材を入れて温度が下がってもすばやく昇温。設定温度をキープしてカラッとおいしく。

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目)			CH20シリーズ(抽象柄)		
ソフトウォールナット柄[TT]	ソフトチーク柄[TG]	ナチュラルナット柄[TJ]	ホワイトアッシュ柄[TU]	グレーオーク柄[TR]	

CP20シリーズ(木目・鏡面)				CL20シリーズ(単色・鏡面)	
アルベロ ブラック[PV]	アルベロ ホワイト[PF]	ネイピール [LC]	ベーベュ [LB]	ビューティ [LW]	
[HAN]	[HAE]	[HOD]	[HCE]	[HDA]	[HDE]
[LCA]	[LCK]	[LCK]	[LCK]	[MJD]	[MJE]
[MJD]	[MJE]	[MJD]	[MJE]	[MJD]	[MJE]
[MJD]	[MJE]	[MJD]	[MJE]	[MJD]	[MJE]

取っ手は11種類からお選びいただけます

ご提案プラン

■扉柄 CH20シリーズ スクラッチメタル柄(HP)	■カウンター柄 人造大理石 グラニュールホワイト(AS)	■取っ手 ライン取っ手 シルバー(LCA)
---	---	------------------------------------

エコカチット水栓
 鋼湯 C1

混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体
スゴピカ素材(有機ガラス系)

水栓金具

キッチンボード [6mm厚]
マグネット対応
ホワイト(KW)鏡面/UV

特長

食器洗い乾燥機
JUAS45HD9S
深型 幅450mm、ドアパネル仕様

クッキングコンセント
(シルバー)
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。



*上記画像はCGによるイメージ画像です。隣り合う壁パネルの柄は描いていません。
取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。
ショウルームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

サイズ	浴槽	床	壁柄	壁アクセント位置
1616				正面アクセントパネル
ドア勝手				換気設備
エプロン				オートルーバー暖房換気乾燥機(100V)リモコン浴室外
ピュアホワイト				
排水栓				
ポップアップ排水栓				
ドア	洗い場側混合水栓	照明	ミラー	
2枚折りドア(ホワイト)				

特長1

スゴピカ浴槽

美しいツヤとなめらかさで汚れにくく、
「スゴくキレイ」が長持ち。



表面がとても
硬くてなめらかな
浴槽だから、
スゴくキレイが
長く続く。



水や汚れを
はじき、
スゴく汚れにくく。

特長2

スゴピカ水栓

水アカが残りにくい
新素材だからできた水栓。



水アカが付きにくい素材を使用。

スゴピカ素材（有機ガラス系）で水アカが
つきにくく、お掃除しやすい水栓です。

継ぎ目が少なく、水滴も
流れやすしなめらかなデザイン。

上面にゆるやかなカーブを
もたせ、水滴が残りにくい
形状。

カバー下部に水が回
りこまない形状。

指がかりやすい
ハンドル形状。

握りやすく使いやすいハンドル。



特長



W水流シャワー
(メタル)




シャワースライドバー
(メタル)Hタイプ



タオル掛け(ホワイト)



収納棚
ライトシェルフ(ホワイト)
(2段)



画像は
スイングドア
スリムスキットドア
換気性能とお掃除性を両立。
すっきりデザインのドア。

※ 現在、システムトラブルにより
ソフトウォールナット柄 ナチュラルチェスナット柄の木目方向が誤っている場合があります。
正しい木目方向についてはカタログをご確認ください。




動画を
チェック！



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

タイプS



ブラックオーク柄




ネイビーオーク柄




ブルーグレーオーク柄

タイプC



ホワイト



ポタリーベージュ

タイプA




グレージュアッシュ柄




ウォールナット柄



チェリー柄




イデアオーク柄




オーク柄


タイプB




メープル柄



ホワイトオーク柄




グレイッシュグリーン



ホワイト(鏡面)

タイプC




アルベロホワイト




ソフトウォール




ナチュラル



フォググレー



ヴィンテージ



ソフトオーク



アルベロブラック

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー 『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいため、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



スリムLED3面鏡
ミドルパネル
900



薄型のLED照明で空間すっきり。
省エネ・長寿命を実現しています。



※ご提案いたしましたアラウーノは「タイプ1K」です。
※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

小物は付属しておりません。

※アラウーノカタログ「ご購入前に確認いただきたいこと／使用上の注意」を必ずご覧ください。

色柄



ホワイト



リモコン

標準リモコン(タイプ1K)
チャイルドロック
機能搭載


全自动おそうじトイレ
アラウーノ
S160

排水タイプ

床排水
標準タイプ

清潔機能をはじめ、多彩な機能が充実。

トリプル汚れガード

泡のクッションで受け止め
る「ハネガード」(便座運動)高さ約3mmの
フチが防ぐ1.もし、当たっても
便器内に流れ落ちる
2.さらに乗り
越えても
せき止める便座と便器の合わせ技で
せき止める「モレガード」。

激落ちバブル

流すたびに、「2種類の泡」と
「パワフルな水流」でしっかりと
おそうじします。

スパイラル水流

勢いよく旋回しながら
まんべんなくキレイに。

スキマレス設計

汚れのとりににくい便座の合わ
せ部までスキマがなくおそうじ
がスムーズ。

便ふたオート開閉



人を検知して、便ふたが自動
開閉。衛生面が気になる方で
も気持ちよくご使用いただけ
ます。

アプリ対応



専用アプリを利用することで、
自宅のトイレの使用状況や
お手入れ時期をチェック。

オート洗浄・クローズ洗浄モード



着座で用を足したあと、
便ふたを閉じてから自動
洗浄※。
立ったまま使用してもワン
ボタンで同様に洗浄します。

※オート洗浄設定時。クローズ洗浄
モードは本体ボタンで設定できます。

ステンレスノズル



継ぎ目がなく汚れにくいステン
レス製の温水洗浄ノズルです。

スゴビカ素材(有機ガラス系)



水アカをはじくスゴビカ素材。
汚れがつきにくく、しかも丈夫
です。

省エネ機能

ターントラップ方式

少ない水で一気に流しきる
ので、節水ができます。

便器内を旋回しながら、
排出せずにためていく。

たまつた水を一気に
排出し、勢いよく流す。

1回あたりの使用水量

わずか
小3.6L
わずか
大4.8L

※1 ハネガードなしの場合。

※画像は標準タイプです。

ひとふき形状



手が奥まで届くので、サッと
ふくだけでラクにおそうじで
きます。

洗剤タンク



本体上部からタンクを取り出
せるので、無理のない姿勢で
洗剤を補充できます。


停電時電池排水



停電時にも乾電池を使って、
ワンボタンで洗浄できます。
(排水のみ可能)

アクセサリー

低水圧対応



2階や高台の
お住まいでも
しっかり排水。

水圧高い
水圧低い

●—高台の建物
2階のトイレ

※条件によっては、設置できない場合があります。

NANKAI PLYWOOD

収納・棚板

居室CL

和室



枕棚 奥行 450

耐荷重の目安値		
パーティ	条件	耐荷重の目安値
枕棚	幅2000mm未溝 幅2000mm以上(奥木・奥金鉛錠必要)	70kg(ハンガーパイプに 幅2000mm未溝 幅2000mm以上(奥木・奥金鉛錠必要))
パイプ	プラットピッチ1000mm以下	20kg

上記の耐荷重は目安値であり、保証値ではありません。
パイプを2箇所以下で下げる場合、棚板の上に載せる物の重さと合わせて棚板の耐荷重の目安値を
ごとにうなづかせてください。




中段 奥行 840

耐荷重の目安値		
パーティ	条件	耐荷重の目安値
中段	幅2000mm未溝 幅2000mm以上(奥木・奥金鉛錠必要)	200kg


上記の耐荷重は目安値であり、保証値ではありません。

ニッチ



ベースボックス



リモコンボックス



ボックスの組み合わせ



ボックス

- シェルホワイト
- パールグレー
- ダークグレー

背板

- | |
|-------------|
| シェルホワイト |
| ライトウォールナット |
| アッシュウォールナット |
| パールグレー |
| ダークグレー |


※組み合わせ不可



サニタリー収納




パントリー (可動棚)



耐荷重の目安値		
奥行	棚板1段あたり	
300	25kg	
450	40kg	

上記は耐荷重の目安値であり、
保証値ではありません。



耐荷重の目安値		
奥行	棚板1段あたり	
300	10kg	
450	15kg	

上記は耐荷重の目安値であり、
保証値ではありません。



※オプションでカラー変更可能

SC (可動棚)





クロスの決め方 POINTまとめ

①最初にベースクロスを決める


- ◆まずは家全体のベースとする壁紙を1枚選びます。
- ◆「塗りっぽい感じ」「織物っぽい感じ」など、ざっくり好みの方向性を決めるといつやしやすいです○
- ◆天井と壁のクロスをそれぞれ決めることが出来ますが、その際は「天井は少し暗くなる」ことを意識するとgood！

弊社ではSINCOLの「SL+」を標準としていますか、ご希望であれば他メーカーもご選択いただけます。



②「入隅」と「出隅」を知ろう！

- ◆貼分けをする際は基本的に、仕上がりや耐久性の観点から「入隅から入隅」で貼分けをします。



◆どうしても出隅で切り替える場合は、めくれの可能性や「見切り材」という部材が入ることがあるので注意が必要。CHECK!!



③アクセントクロスを決める

- ◆アクセントに色や柄を入れたい場所があれば入れる場所と製品を決める。
- ◆製品は標準カタログ・オプションカタログから選択可能。

*リビング1面（テレビ背面）はオプションクロス無料



気づけば色や柄がゴチャゴチャ…
追加でチリツモ… にならないために！

- ★家全体の系統・色味の軸を作る
- ★1つの空間を3色以内でまとめる意識
- ★オプションと標準を上手に合わせる
- ★カーテンや布団が加わると更に色が増えることも考える



A4サイズ程度のサンプルが無料で取り寄せられます！
床や建具設備など、事前に決めた箇所との組み合わせを改めて確認すると、イメージとのズレや空間のばらつきが少なくなりますよ♪



ELITE エリート 静音 ※静音ランナーあり

CJK 長期使用
対応部材

レールカット ご指定のサイズでカットできます。 詳細 ▶ P.535


環境共生商品・オレフィン系樹脂 使用商品

永遠のスタンダード

機能性、施工性に優れ、長く愛されてきたロングセラー。
開発者の知恵と工夫の結晶「エリート」は、使いやすさを追求しています。

ドレープカーテン以外のメカもの（ロールスクリーンやブラインド等）ご希望の箇所がありましたらご相談ください。

ラインナップ 豊富なカラーバリエーション! 全 10 色



※その他オプション品についてはカタログにてご確認いただけます。
※カーテン生地（ドレープ・レース）は別途お持込みあるいはお打合せにて。