

標準仕様書

(長期優良・ZEH標準仕様)

② 内装仕様



床・建具

Panasonic

ベリティスシリーズ



【ホワイトオーク柄(シート)】

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。



※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※合板裏面層に節や穴、割れなどが入ることがありますが、品質には問題ありません。

高意匠シート仕上げ ベリティスシリーズ




ベリティス
VERITIS


建具とコーディネートできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する
個性的な6柄を揃えました。

カラーバリエーション

ベリティスの建具とコーディネートして、空間に統一感を演出できます。



豊富な色柄を揃えたスタンダードなシリーズです。



ダブルコート

塗装を重ねることで、
より傷に強く。
※イラストはイメージです。



すり傷がつきにくく、
美しさが長持ち。

おもちゃや椅子などで勢いよく擦った際にできるすり傷
にも強く、美しい空間を長く維持することができます。
※条件によっては、表面に傷がつく場合があります。




汚れにも強く、
お掃除がラク。

汚れがつきにくく、取れやすいコーティング
なので、うっかりお部屋を汚してしまった時
もさっと拭けばキレイに。

傷つきにくさのヒミツ
「ロール塗装」をご紹介します



おすすめの周辺部材



床の張り分け部をすっきり納める
床見切縁(金属製)

様々な床材の色にも合うステン系シルバー色で
ご用意。



【パールグレーライム柄(シート)】

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。



※1 一般の木質系床材に比べ、ペットの傷や汚れに配慮した床材となっておりますが、必ずしも傷や汚れがつかないというわけではありません。※2 ペット対応時や、洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリング・さね部専用ボンド(KE9501E)を施してください。※3 ペットの排泄物などを放置すると変色や腐れなど不具合の原因となるため、すぐに拭き取ってください。※4 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。※5 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。※6 設置条件、取扱い上の注意がありますので詳細はカタログをご覧ください。



高意匠シート仕上げ ベリティスシリーズ



石目
Stone

サニタリー部におすすめします。

キッチン、洗面などの水まわりにも
合わせやすい石目柄。

カラーバリエーション

0.5坪のトイレにぴったりのサイズ。水まわりにおすすめの床材です。



グレーチェッポ柄(シート)



グレーコンク柄(シート)



ベージュセルベ柄(シート)




パールグレーライム柄(シート)



ホワイトオニックス柄(シート) ※ホワイトオニックス柄は表面のツヤが高い仕様です。

高い性能とデザイン性を備えたシリーズです。



トリプルコート

溝の奥まで丁寧に塗装。
丈夫でお掃除もしやすい。
※イラストはイメージです。



キッチンなどの水まわりでの
使用も可能。

厚みのあるコーティング層により、水や油の
浸入による表面の変色がほとんど生じません。
キッチンなどでもご使用いただけます。



歩行頻度が高い場所でも安心な、
高い耐久性。


表面の塗装が分厚くてすり減りにくい上に、
すり傷やへこみつきにくいので、使い始め
のころの美しい状態が長続きます。



汚れがつきにくく、溝の間まで
お掃除しやすい。

溝の中まで塗装でしっかりコーティング
されているので、溝に溜まった汚れのお
掃除も簡単です。

おすすめの周辺部材



床の張り分け部をすっきり納める
床見切縁(金属製)

様々な床材の色にも合うステン系シルバー色で
ご用意。

開き戸／上吊り引戸／Y戸車引戸 デザインバリエーション H20

●LDK



SB SC WB WC LA LB

●LDK



MC LC LD PA TA

●その他居室


●トイレ

クローゼット 折れ戸H23



PA型(フラットタイプ)

把手形状




T5型(丸型取っ手)サテンシルバー色(塗装)

玄関収納



棚板



靴を見て選びやすく、取り出しやすい斜め設置が可能。



棚位置は30mmピッチで調整可能。




棚板は、取り外して水洗いできる樹脂製。

より本物らしさを感じる
自然な「木肌感」。



静音に配慮した
「戸当たりクッション」「消音ラッチ」



消音ラッチ 戸当たりクッション

ハンドル 開き戸 トイレ・脱衣は表示錠
サテンシルバー(塗装)



ハンドル(A1型) ハンドル(A1型)表示錠


引手 引戸

サテンシルバー(塗装)



角型引手(C1型) 角型引手(C1型)表示錠

幅木



幅木9型
(不陸調整用)

フラットドアストッパー

(ロック機構付・バリアフリー仕様)



サテンシルバー色 ブラック色 ダークブラウン色 ライトブラウン色 ホワイト色

色柄バリエーション

Natural color



床・建具

The logo for EIDAI, featuring the word "EIDAI" in a bold, green, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the "E" and "I" having a unique shape. The logo is centered between two solid green horizontal bars.

スキスム S・アトムシリーズ



アトムフィットGM (シートタイプ)

上質な天然目の素材感を表現。



アトムジェニック (シートタイプ)



味わい深さを演出した
シートタイプ。



へこみ傷に強い	キャスターOK	車イスOK
すり傷に強い	摩耗に強い	汚れが落ちやすい
ワックスフリー	床暖房仕上材	ホットカーペットOK
抗菌加工	縦V溝	幅広

断面図(単位mm)

〈短辺部〉





リアルフィニッシュアトム 石目柄 455タイプ

天然石の美しさを追求した、
ラグジュアリーフローリング



ARFW-WO ホワイトオニックス柄

ARFW-SG セルベジャンデ柄

ARFW-SM スノーマーブル柄

ARFW-GMB グレーマーブル柄

ARFW-SNA シエナストーン柄

ARFW-DM ダークマーブル柄

ARFW-CF クレママーフィル柄

洗面・トイレ用 床材

リアルフィニッシュアトム石目柄 (455タイプ)

天然石の美しさを追求した、
ラグジュアリーフローリング。

ARFW-WO
ホワイトオニックス

ARFW-SG
セルベジャンデ柄

ARFW-FC
バイオルデヘスコカルニコ柄


ARFW-TW
タソホホワイト

ARFW-CF
クレママーフィル


ARFW-SV
ストーンベイク柄

ARFW-ED
エンペラードルダーク柄

断面図 (単位mm)



平面図 (単位mm)



ワイドな455幅で継ぎ目が
少ないので、洗面・トイレにおす
すめ


床材の幅が455mmですので、
便器下や周辺に継ぎ目がこない
納まりです。

Skism S

Color Line up



手すり



手すり金具



リビングドア



レバーハンドル・引手

※トイレ・洗面は表示錠

■片開きドア




■蝶番



■引き戸



■スモールライト



マグネットドアストッパー



クローゼット

縦木目タイプ



■取っ手 レスフラット



■下レール無し タイプ

玄関収納

縦木目タイプ

【コの字タイプ】



□ W1200

【二の字タイプ】



□ W800

□ W1200


【トールタイプ】



□ W800


□ W1200

■取っ手 レスフラット



造作材

□ 笠木



□ シート床見切・敷居



□ 窓枠



□ 巾木




〈備考〉

階 段

今までにない感動に挑戦。

TAHARA'S DESIGN


自分らしく、我が家らしく。階段も選ぶ時代へ。



消費財のニーズや価値観が多様化する現代において、住まいづくりへのこだわりがより、快適性だけでなく、自分らしく、我が家らしい居住空間が求められています。階段もその重要な要素のひとつです。安全に上り下りできる機能性はもちろん、インテリアの一部やフASHイタルと連動するような加価値のある階段を選ぶことで、住まいと暮らしはもっと楽しくなります。

タハラは階段に特化した階段専門メーカーです。

オーダーメイドに対応し、様々なニーズに応えることができます。




フルオーダーメイドや階段のご相談・ご質問はこちらまで | TAHARA DESIGN STUDIO TEL:0829-32-6162

階段の新たな価値を創造します。

TAHARA'S QUALITY

あらゆるニーズに高水準で対応するタハラ品質。



02 塗装品の色合わせ

ナビエラのような高級感を生むのは特の
ケラテン塗装
 クローム塗装
 鏡面のような美しい仕上がり
 ノンスリッパ塗装
 すべり止め効果を向上

滑りやすい床に滑らない床色
塗り湿し塗装
 (エポキシ樹脂塗装)

木の骨の隙間にも染みわた
自然塗装



03 デザイン

形状	サイス	打ち合わせ
● 事務所・現場での打ち合わせ、提供もしております。		
● ツアー・イベントにもあつた、現場での臨場感の加工についてお引き合いをいたします。		
● 特注作成可能寸法 長さ (Max.) = 6,000mm 巾 (Max.) = 1,200mm 厚さ (Max.) = 150mm		
● 上記サイズより、一枚板素材で対応可能です。		
● 2枚加工、3枚加工いたします。		
● 丸や角等の、断面・口直しに対応可能です。		



厳選された14種類。住まいの雰囲気や場所にに応じて、色合いや手触りといった要素でお選びいただけます。

RUBBERWOOD

トナダグサ料の広葉樹
通称「コムノキ」。原本から採取
されるラヂテックスは天然ゴムの
原料となり、樹液を採取した
後、集成材等へ使用されていま
す。地味にやさしい「リサイクル
ウッド」です。

MAPLE

カバノキ科の落葉広葉樹
上品な淡いピンクの木肌をして
おり、現代の住宅に合ったやわ
らかいイメージの木材です。
入皮、カスリが若干入ります。

RED PINE

マツ科の常緑針葉樹
ヨーロッパに分布する淡い色
調のバイン材。和風、洋風とも
らにもかわらかく調和します。

RED PINE

マツ科の常緑針葉樹
生き節ありのバインです。
適度に節を置けることにより、
天然木特有の風合いを活かし
た商品です。

ASH

モクセイ科の落葉広葉樹
木目が明瞭であり、空の美しい
高級材。和、洋問わず建材とし
て広く使用されています。

OAK

フナ科の落葉広葉樹
色合いは暗灰褐色で、硬く重
量があり、重厚感のある高級材
です。
独特の虎斑を持ちます。

HINOKI 31

ヒノキ料の常緑針葉樹
特有のやさしい芳香を其つ日本
本特産種。
日本の住宅には暖道の木材で
す。

HINOKI K.

ヒノキ科の常緑針葉樹
生き節ありの松です。
適度に節を混ぜることにより、
天然木特有の風合いを活かし
た商品です。
一部埋節処理をしております。



TEAK

世界の最高級材のひとつで、年月を置るとロウ状の成分が材面に染みでて色の深みが増します。家具材や彫刻材、床材などに用いられます。



WALNUT

辺材は乳白色から灰褐色、芯材は紫色を帯びた濃褐色の落ち着いた色合いの木材。

JAPANESE

日本特産種で、日本中の広範囲で細味が作られています。

CHILE PI

チリ原産の、バイオン材。
別名「ラジタータバイオン」

HARD MAPLE

白色または灰白色の明るい色合いが特徴の木材です。
重硬で衝撃や摩擦に対して強いという特徴があります。

SPRUCE

白色で天然の光沢のある色調が美しい。材の繊維は強靱かつ弾力性があり、加工が容易なのが特徴的。

○天然木のぬ、素材の色に多少の濃淡がはることがあります。

○糊槽によって、淡色系の濃淡色が出にくい場合があります。

飾り面形状

1 糸面（ペーパー面）	2 エアール面
3 上下アール面	4 ボーズ面
5 角面	6 キンナシ面
7 ゆるやかアール面	8 タハシ面
9 カシヤリ面、サシ面	10 両段サシ面
11 尻面	12 参考面形状 前垂れ面

183 ITEM GUIDE アクリルガイド

カウンタ一脚

カウンタ一脚			受 座	
KA4SS	KA6SS	KA7SS	ビス付 脚用受座（1個付）	
			 受座掘込みは 10mm	
クリアー塗装25%UP カラー塗装30%UP			クリアー塗装25%UP カラー塗装30%UP	
カウンタ一脚側			無塗装品 設計価格	
品番	サイズ	ロイヤルカーク	タモ	桜花
KA4SS	600×45φ	6,200円	7,600円	
KA4SL	630×45φ	8,700円	11,500円	
KA6SS	630×60φ	6,200円	7,600円	6,200円
KA6SL	630×60φ	8,700円	11,500円	8,700円
KA7SS	630×75φ	7,300円	9,000円	7,300円
KA7SL	630×75φ	9,300円	11,700円	9,300円
45（標準）	45φ	1,700円	1,800円	
60（受座）	60φ	1,700円	1,900円	1,700円
75（受座）	75φ	1,800円	1,900円	1,800円

ITEM GUIDE
アクリルガイド
脚・脚受座

ITEM GUIDE
アクリルガイド
脚付受座

アジャスター


品番			サイズ	設計価格 (税別)
AJ4S	AJ4S	45φ	1,400円	
AJ6S	AJ6S	60φ	2,000円	
AJ7S	AJ7S	75φ	2,200円	

ITEM GUIDE
アクリルガイド
カウンタ一脚

OPTION
オプション

カウンター

自由なサイズ・デザインで住まいの機能性を高めます。



手廻りの美しいカウンタをオプションで自由設計でご利用いただけます。

▶ オーダープロセスセンター一覧表 P.182


▶ 飾り面形状 P.183

▶ 部材 P.184

▶ セットアップマニュアル P.186

オーダープロセスセンター一覧表


長さ (L)・幅 (W)・厚さ (T)
自由なサイズ・お好みのデザインに
※ 既設・既設用継ぎ材あり



丸棒 35φ


コーナー材 (タモ積層)

コーナー用 L-1135




無塗装 4,600円
クリアー塗装 (保注産) 5,500円
カラー塗装 (保注産) 6,200円
※ジョイント・ツェッラ、積層不可

スカー用 L-1035




無塗装 6,100円
クリアー塗装 (保注産) 7,300円
カラー塗装 (保注産) 8,200円

接続用 L-6035




無塗装 5,400円
クリアー塗装 (保注産) 6,500円
カラー塗装 (保注産) 7,300円
※ジョイント・ツェッラ、積層不可

エンブ用 L-1035




無塗装 6,500円
クリアー塗装 (保注産) 6,600円
カラー塗装 (保注産) 7,400円

回り段板用 L-9C35




無塗装 5,300円
クリアー塗装 (保注産) 7,600円
カラー塗装 (保注産) 8,500円
※ジョイント・ツェッラ、積層不可

壁付クラット TS-35




無塗装 740円
クリアー塗装 (保注産) 890円
カラー塗装 (保注産) 1,000円

水平用 L-1S35



無塗装 5,100円
クリアー塗装 (保注産) 7,300円
カラー塗装 (保注産) 8,200円

ジョイントクラット TS-35



無塗装 1,090円
クリアー塗装 (保注産) 1,310円
カラー塗装 (保注産) 1,470円

丸棒 35φ

直材

サイズ・品番

品番	長さ	タモ	ロイヤルオーク	桜
2,000mm H□-2035	無塗装 4,400円	3,500円	3,500円	
クリアー塗装 H□-2035	5,300円	4,200円	4,200円	
カラー塗装 (保注産)	5,900円	4,700円	4,700円	
3,000mm H□-3035	無塗装 6,600円	5,300円	5,300円	
クリアー塗装 H□-3035	7,500円	6,400円	6,400円	
カラー塗装 (保注産)	8,300円	7,200円	7,200円	
4,000mm H□-4035	無塗装 8,700円	6,800円	6,800円	
クリアー塗装 H□-4035	10,500円	8,100円	8,100円	
カラー塗装 (保注産)	11,800円	9,200円	9,200円	
4,500mm H□-4535	無塗装 10,100円	8,100円	8,100円	
クリアー塗装 H□-4535	12,100円	9,800円	9,800円	
カラー塗装 (保注産)	13,600円	11,000円	11,000円	
5,000mm H□-5035	無塗装 10,900円	(保注産)	(保注産)	
クリアー塗装 H□-5035	13,100円	(保注産)	(保注産)	
カラー塗装 (保注産)	14,700円	(保注産)	(保注産)	
2,000mm H□-2035	無塗装 900円	800円	800円	
クリアー塗装 H□-2035	1,100円	1,000円	1,000円	
カラー塗装 (保注産)	1,200円	1,100円	1,100円	

※ 諸君の便のため取付金具を600mm以内でご利用ください。
※ 諸君の便のため取付金具を600mm以内でご利用ください。

デザインバルタイプ手すり



品番	サイズ	無塗装	クリアー塗装 (保注産)	カラー塗装 (保注産)
HD-035	2,000mm	5,400円	6,500円	7,300円
HD-035	3,000mm	7,500円	9,500円	10,700円
HD-035	4,000mm	10,700円	12,800円	14,400円
HD-035	4,500mm	12,300円	14,700円	16,600円

タハラオリジナル カット加工
スラートプレカット
階段加工



選べるゾレカット加工方法

タマラウジツバルのカット加工方法「スーパート
プレカット階段加工」は、自社工場でカット
加工から塗装まで行い、製品。現場での切り損
じや施工不良を防止できます。コスト削減は
もちろんのこと、品質が統一され階段としての
価値が高まります。

● 基本のプレカット加工一覽 ●

基本的なプレカット加工では、現場でのオットが必要です。


置換板	・ウレチン式変換・ヤナリ加工	・ケムシ・ヤナリ加工
巨目調板	・ウレチン式変換・ヤナリ加工	・ケムシ・ヤナリ加工
段板	・ケムシ・溝・ヤナリ加工	・ゆか・ネット

● スマートプレカット階段加工一覽 ●

タハラのスマートフォン加工では、納品時にすぐに組み立て可能な加工をします。現場の負担を軽減し、作業効率をアップさせる物品方法で、多くの現場の手助けとなっています。

段板	オゾン分解加工	① 直線板・折板 …… フロア・デスクトップ、下棚・シェルフ・部材
		② 直線板（内） …… 折り段板・ふたの裏・引き出し部材
		③ 直線板（外） …… 折り段板との表板加工
		④ 折り板 …… 折り側板、面壁用との表板加工
		⑤ 直線板・上棚 …… 上段板用のカット
段板、方角材		直さ・巾 …… 定寸カット すべてを本組立の基準寸法上げ
発注		
近接板・回り板板	ローリング加工	
段板	ローリング加工	

側板加工方法 詳細




型包


完全プレキャストによる施工時の精度の向上を図るため、出荷時の梱包にも配慮。コルパット等の防護材で、複雑な差し込み加工部分等をカバーして出荷しています。

部材使用例


用途やシーンに合わせて、豊富な部材をご用意。階段まわりをはじめ、玄関、トイレ、廊下など住まいのさまざまな場所にお好みのデザインで取り付けることができます。




中段廻り階段タイプ施工例



折り返し廻り階段タイプ施工例




施工時の注意点



丸棒 35φ用 取付金具

スタンダードタイプ (出=55)

壁受金具



1,200 円/個

スタンフ金具



1,200 円/個

エンド金具




2,200 円/個

自在金具



2,800 円/個

入隅用自在金具 **NEW**



6,100 円/個

平隅用自在金具 **NEW**



5,500 円/個

手すり補助プレート (チビダボ・タッチアラブ派付)

樹種	品番	サイズ 幅×高さ×奥行 mm	標準長さ mm	クラーニ塗装 クラーニ塗装(標準長さ)
90mm	P-5	550×80×15	6	2,200円
	P-7	700×80×15	6	2,400円
	P-10	1,000×80×15	8	3,100円
	P-15	1,500×80×15	10	4,200円
クモ樹種	P-15	1,500×80×15	8	3,100円
	P-20	2,000×80×15	10	4,600円
	P-20	2,000×80×15	12	5,500円
	P-30	3,000×80×15	18	8,200円
ロ・イイオウ	P-40	4,000×80×15	24	11,400円
	PH-5	550×80×15	6	1,700円
	PH-7	700×80×15	6	2,100円
	PH-10	1,000×80×15	8	2,800円
ロ・イイオウ	PH-15	1,500×80×15	10	4,100円
	PH-20	2,000×80×15	12	5,100円
	PH-30	3,000×80×15	18	7,500円
	PH-40	4,000×80×15	24	10,400円
クモ樹種	PH-20	2,000×120×15	12	7,500円
	PH-30	3,000×120×15	18	11,400円
	PH-40	4,000×120×15	24	13,800円
	PH-50	5,000×120×15	30	17,200円
クモ樹種	PH-40	4,000×120×15	18	11,400円
	PH-50	5,000×120×15	24	15,200円
	PH-60	6,000×120×15	30	20,500円
	PH-80	8,000×120×15	40	28,000円
ロ・イイオウ	PH-15	1,500×120×15	12	6,500円
	PH-20	2,000×120×15	18	8,500円
	PH-30	3,000×120×15	24	11,400円
	PH-40	4,000×120×15	30	15,500円

下地板しごき等のため、最長金具が取り付けられない・置面にも施工可能。

プレートエンド

樹種	品番	サイズ 幅×高さ×奥行 mm	標準長さ mm	クラーニ塗装 クラーニ塗装(標準長さ)
クモ樹種	PE-90	900×120×15	1,200円	1,500円
	PE-120	1,200×120×15	1,200円	1,500円
ロ・イイオウ	PE-90	900×120×15	1,200円	1,500円
	PE-120	1,200×120×15	1,200円	1,500円

施工時の注意点

プレート幅90mmタイプ



プレート幅120mmタイプ



補助プレート取付け時のビスの箇所



ITEM GUIDE

手すりの商品詳細

手すり

使いやすさとデザインにこだわった、安心・安全な手すり。
空間のイメージに合わせてお選びいただけます。

壁付け手すり

空間デザインに合わせて選べる、安全に配慮した手すり。



- ▶ 平角手すり P.152
- ▶ 部材使用例 P.153
- ▶ 丸棒 35φ P.155
- ▶ 手すり補助プレート P.157
- ▶ 丸棒 35φ用取付金具 P.158
- ▶ 丸棒 その他 P.163
- ▶ 丸棒 その他用取付金具 P.165
- ▶ 溶接部材 P.166
- ▶ ステンレス手すり受金具 P.167

落下防止手すり

転落を未然に防ぐ安全設計。幅広い空間デザインにも対応。





- ▶ 親柱・子柱 P.169
- ▶ 手すり P.171
- ▶ ウインザーハズ P.173
- ▶ 手すり部材 P.175
- ▶ アトム P.177
- ▶ ルーバー P.178
- ▶ ハーモニー手すり P.179

壁付け手すり

平角手すり (受注生産)

標準仕様の三層構造のフローリングを以下に示す。タモ・ロイヤルオーク・総鉄のフローリングは別売。

サイズ・品番		塗装	タモ	ロイヤルオーク	総鉄
2,000×90×25 J20K25	無塗装	12,600円	10,400円	10,400円	
	クリアー塗装	13,000円	12,800円	12,800円	
3,000×90×25 J30K25	カラー塗装	13,700円	13,500円	13,500円	
	無塗装	13,800円	15,600円	15,600円	
3,950×90×25 J40K25	クリアー塗装	22,500円	19,300円	19,300円	
	カラー塗装	23,600円	20,300円	20,300円	
3,950×90×25 J40K25	無塗装	21,600円	20,500円	20,500円	
	クリアー塗装	21,600円	25,300円	25,300円	
3,950×90×25 J40K25	カラー塗装	31,000円	26,700円	26,700円	
	無塗装	21,600円	20,500円	20,500円	



金具



内装建材

床下点検口・収納庫

耐荷重性能に優れた高気密型床下点検口

こだわりの高品質で、多くの工務店様に選ばれ、繰り返し採用されています。



独自の構造で耐荷重や気密性能などの基本性能を高い次元で実現

「スライドコア方式※」で簡単施工！少しの隙間も作らず、しっかり取り付け

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押さえ込む機能を搭載。
枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。
また、取り付けに注意が必要な受け材が不要です。

※施工するとスライドコアが下方方向に力が加わる機構をもつこと（特許取得）



アイボリー



ナチュラル



ミディアムブラウン



ダークブラウン



ブラックブラウン



ライトグレー

ダイケン健やかおもて 清流

機械すき和紙畳

ダイケン畳が選ばれる理由



畳：ダイケン健やかおもて 清流（14 灰緑色（はいざくらいろ））

1 カビ・ダニ抑えてスッキリ！

DAIKENの畳表とは、従来のイ草ではなく「機械すき和紙」を畳表に使用した、DAIKEN独自開発の新しいタイプの畳です。

カビが生えやすい過酷な条件下でも、「イ草」に比べて**カビの発生がわずかな**ため、カビを餌とするダニやチャタテムシなどの**害虫の発生を抑える**ことができます。

■カビ抵抗性試験



天然イ草




寝転んでも
安心

ダイケン畳


2 日焼けに強い！

変色や色落ちもほとんどなし！お部屋の雰囲気も損ないません。

■退変色比較試験



天然イ草



いつでも
模様替え！

ダイケン畳


3 お掃除ラクラク！

樹脂コーティング加工のDAIKENの畳表はとにかく撥水性バツグン！

飲み物などをこぼしても、さっと拭くだけでキレイになります。

※お手入れの方法に従い、汚れは早めに拭きとってください。

■耐汚染性試験



天然イ草




4時間も
染みない！

ダイケン畳


4 丈夫で長持ち！

耐久性はイ草の3倍！DAIKENの畳表なら通常のイ草畳に比べて約3倍の耐久性を実現。長く美しく使えます。

■耐摩耗試験



天然イ草



寝転んでも
安心

ダイケン畳

01 琉球畳とは



カヤツリグサ科の「七島イ」（しちとう）という植物（草）を使用した、正方形の縁の無い畳です。現在は分県国東半島でのみ生産されています。




通常のイグサに比べて、丈夫で強靱で耐久性（強度）に優れています。昔から柔道場や商家の店先、農家作業場などに縁をつけずに使われていました。

元々、琉球畳は上記のことを指しますが、近年は畳表に使用されている素材に関係なく、**半畳サイズ（正方形）の縁無し畳を「琉球畳」と**呼ぶこともあります。

02 DAIKENの琉球畳の特長

機械すき和紙を使用した「健やかおもて」。機械すき和紙をこよりにして、樹脂コーティングをしています。


コウゾ、ミヅマタ等を使用した手すき和紙ではありません。



機械すき和紙を



こよりにして



健やかおもてに



イ草に比べて、耐久性と撥水性に優れている。傷みにくく、汚れにくいからキレイが続きます。



ダニ・カビの発生はイグサに比べてわずか。やさしい肌ざわりで、お子様の健康にも配慮しています。

カラーシュミレーションで
色の組み合わせが可能！⇒



電氣・設備



株式会社 山崎建設
YAMASAKI CONSTRUCTION .Ltd


【電気設備 標準仕様書】 スイッチ・コンセント・インターホン Panasonic

ADVANCE SERIES


アドバンスシリーズ

存在感をおさえた
フラットなデザインと
上質なマット仕上げ
これからのくらしのスタンダード

※マットブラックのみオプションにてご対応



マットホワイト



マットブラック



マットグレー



マットベージュ

屋外用配線器具 スマートデザインシリーズ

そのデザインは、空間のために。環境のために。

Archi Design

色彩は壁面などとの組み合わせを選ぶ4色をご用意。



White Silver
(ホワイトシルバー)



Champagne Bronze
(シャンパンブロンズ)



White
(ホワイト)



Black
(ブラック)

Sプレート Archi Design

スマートな居住空間をかなえる

狭小部に設置できる、スリムなデザインのプレートです。
カウンターデスクやベッドサイドにスマートに
スイッチやコンセントを設置できます。
快適で利便性の高い居住空間を実現。



Switch/Outlet



white



gray



black



beige

テレビドアホン 1-2タイプ VL-SE31XL (電源直結式)

最大接続台数
●VL-SE31XL/SE31KL
玄関子機 1台 室内モニター 2台 (※1台増設モニター1台)

夜でもカラー※1
LEDライト搭載



インターホン
からの
取替えができる
無極性2線式



カメラ玄関子機
VL-V525L-K

画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm

代理応答機能※12

来訪者や宅配業者の呼び出しの際、
着信中に「用件確認」または「置き配」
の操作ボタンを押すことで、玄関
子機から応答メッセージ(固定)を流す
ことができます。

基本システムセット(各1台)

■カメラ玄関子機 ■モニター親機

代理応答 ※12	室内通話*	モニター機能
録画機能 (静止画)	住宅用火災 警報器連動*	外にも 火災警報*

★印はオプション機器が必要です。



宅配業者の方は、
置き配をしてください。

●設定により、自動で「置き配」のメッセージを
流すこともできます。



ダウンライト単色 取付部位：LDK・ホール・トイレ

LEDフラットランプ（交換可能型）
カチッとほめてクルッとまわす



夫婦ふたりのときは…
「電球色・集光タイプ」の
おしゃれな雰囲気。

子どもが生まれたら…
「温白色・拡散タイプ」の
快活で明るい雰囲気。

電球色 集光

温白色 拡散



【電球色 (2700K)】 【温白色 (3500K)】 【昼白色 (5000K)】



暖かみのあるあかり。
しっとりとした空間を
好まれる方におすすめ。



ニュートラルで自然なあかり。
暖かさと明るさを
両立したい方におすすめ。



爽やかな活気のあるあかり。
作業をする場所や明るさ
重視の部屋などにおすすめ。

高気密
SB





LEDフラットランプφ70 1灯(口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高70
●銅板枠(ホワイト・ブラック)対応
●ランプは口金GX53-1・外径70mmまで取付可能
●配光については斜天井対応となります。
●施工時、埋込高は70mm必要となります。
●直下近接距離10cm
●ホワイトは黄味がかかったホワイト色です。
※55 3774400000
(全光束700lm)



ダウンライト調光調色 取付部位：LDK ※オプション

調光スイッチで調色・調光



シーリングライト 取付部位：主寝室・洋室・和室



明るさフリー


～8畳 ～6畳 昼光色6500K Ra83 電球色2700K Ra83



明るさフリー

～8畳 ～6畳 昼光色6500K Ra83 電球色2700K Ra83

普段のあかりの調光・調色範囲



専用リモコン(同梱)



エクステリア照明 取付部位：ポーチ・勝手口・外壁

暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。



FreePaお出迎え

シンプルタイマー
ペア点灯可能型

高気密SB
段調光省エネ型



ユニット・レール



扉柄ストッカー
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。



ユニット内装色はスーパーホワイト色です。
選択プランの詳細は見積等でご確認ください。

フード



常時換気

スマートフードII
さっとれるファン仕様
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。



お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク



ムーブラックシンクF
グラニールホワイト(WA)
付属品:洗剤ラック



スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。
洗剤ラックが自由に動かせ、広びろ使えます。

加熱機器




JUASN1H6AS
鉄・ステンレス対応
2口IH+ラジエント黒/灰
シーズヒーターグリル皿方式




グリルはお手入れ簡単
焼き網なし グリル皿タイプ

扉柄・取っ手バリエーション



ご提案プラン




水栓金具



特長





※上記画像はCGIによるイメージ画像です。隣り合う壁パネルの柄は揃いません。
取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。
ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

サイズ

1616

ドア勝手



エプロン



ピュアホワイト

排水栓



ポップアップ排水栓

浴槽



エスライン浴槽(スゴピカ浴槽・保温)グロスホワイト

ドア

浴室側
ハンドル

2枚折りドア(ホワイト)

床

ミディウムホワイト(単色)
(ささっと排水口)

壁柄

(AC)シャンパン+グレイスホ
ワイト
(マット+マット)


壁アクセント位置

正面アクセント
パネル

換気設備

オートルーバー暖房換気乾燥
機(100V)リモコン浴室外

照明

フラットラインLED照明
(調色)(白色・電球色)

ミラー



スリムミラー

特長1

スゴピカ浴槽

美しいツヤとなめらかさで汚れにくく、
「スゴキレイ」が長持ち。



表面がとても
硬くてなめらかな
浴槽だから、
スゴキレイが
長く続く。

水や汚れを
はじき、
スゴく汚れにくい。

特長2

スゴピカ水栓

水アカが残りにくい
新素材だからできた水栓。

スクエアタイプ
ホワイト

ブラック

水アカが付きにくい素材を使用。

スコピカ素材(有機ガラス系)で水アカが
つきにくく、お掃除しやすい水栓です。継ぎ目が少なく、水滴も
流れやすいなめらかなデザイン。上面にゆるやかなカーブを
もたせ、水滴が残りにくい
形状。カバー下部に水が回
りこまない形状。指がかりやすい
ハンドル形状。

握りやすく使いやすいハンドル。

特長

W水流シャワー
(メタル)シャワースライドバー
(メタル)Hタイプ収納棚
ライトシェルフ(ホワイト)
(2段)

タオル掛け(ホワイト)

断熱組みフタ(2分割)
+組みフタフック(ホワイト)スリムスキッドア
換気性能とお掃除性を両立。
すっきりデザインのドア。



動画を
チェック!



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



グレージュアッシュ柄


※フロートワイドカウンタープランは、木目の方向が横になります。

水栓



節湯
C1

マルチシングルレバーシャワー
(メタルタイプ) (エコカチットあり)
※シャワーヘッドは引き出せます。



吐水部を左右に首振りできます。
(画像はスゴビカタイプ)

本体キャビネット



フロートオープンタイプ

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン




奥行き530mm

(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L



水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

扉柄バリエーション

タイプS



ブラックオーク柄



ネイビーオーク柄



ブルーグレーオーク柄



ホワイト



ポタリーベージュ

タイプA



グレージュアッシュ柄



ウォールナット柄



チェリー柄



イデアオーク柄



オーク柄

2026年1月末
受注終了



メープル柄



ホワイトオーク柄



グレイッシュグリーン



ホワイト(鏡面)

*扉柄S/A/B/Cは
価格が変わります。

タイプB



アルベロホワイト
(鏡面)



ソフトホワイト
ナット柄



ナチュラル
チェスナット柄



フォググレー



ヴィンテージ
メタル



ソフトオーク柄
(鏡面)



アルベロブラック
(鏡面)

2026年1月末
受注終了

2026年1月末
受注終了

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー
『くもりシャット!』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいため、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



スリムLED3面鏡
ミドルパネル
900



薄型のLED照明で空間すっきり。省
エネ・長寿命を実現しています。



※ご提案いたしましたアラウーノは「タイプ1K」です。
※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。
小物は付属していません。
※アラウーノカタログ「ご購入前に確認いただきたいこと／使用上の注意」を必ずご覧ください。



色柄



ホワイト

リモコン

標準リモコン(タイプ1K)
チャイルドロック
機能搭載

排水タイプ

床排水
標準タイプ

全自動おそうじトイレ
アラウーノ
S160

清潔機能をはじめ、多彩な機能が充実。

トリプル汚れガード



泡のクッションで受け止める「ハネガード」(便座運動)



フチの立ち上がりで、外に垂れ出しにくい「タレガード」。



便座と便器の合わせ技でせき止める「モレガード」。

激落ちパブル



流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじします。

スパイラル水流



勢よく旋回しながらまんべんなくキレイに。

スキマレス設計



汚れのとりにくい便座の合わせ部までスキマがなくおそうじがスムーズ。

省エネ機能

タートラップ方式

少ない水で一気に流しきるので、節水ができます。

1回あたりの使用水量



※1 ハネガードなしの場合。

便器内を旋回しながら、排出せずにためていく。




たまった水を一気に排出し、勢よく流す。



※画像は標準タイプです。

低水圧対応



便ふたオート開閉



人を検知して、便ふたが自動開閉。衛生面が気になる方でも気持ちよくご使用いただけます。

アプリ対応



専用アプリを利用することで、自宅のトイレの使用状況やお手入れ時期をチェック。

オート洗浄・クローズ洗浄モード


着座で用を足したあと、便ふたを閉じてから自動洗浄※。立ったまま使用してもワンボタンで同様に洗浄します。

※オート洗浄設定時、クローズ洗浄モードは本体ボタンで設定できます。



※クローズ洗浄モードはタイプ1のみ対応

ステンレスノズル



継ぎ目がなく汚れにくいステンレス製の温水洗浄ノズルです。

スゴピカ素材(有機ガラス系)



水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

ひとふき形状



手が奥まで届くので、サッとふくだけでラクにおそうじできます。

洗剤タンク



本体上部からタンクを取り出せるので、無理のない姿勢で洗剤を補充できます。

停電時電池排水



停電時にも乾電池を使って、ワンボタンで洗浄できます。(排水のみ可能)

アクセサリ

NANKAI PLYWOOD

収納・棚板

居室CL



和室



枕棚 奥行 450

中段 奥行 840

耐荷重の目安値		
パーツ	条件	耐荷重の目安値
枕棚	幅2000mm未満	70kg (パイプに 幅2000mm以上(床4-固定金具補強必須))
パイプ	ブラケットピッチ1000mm以下	20kg


上記の数値は目安であり、保証値ではありません。
パイプに物も取り下げる場合、棚板の上に載せる物の重さ合計して棚板の耐荷重の目安値を
超えないように注意してください。

耐荷重の目安値		
パーツ	条件	耐荷重の目安値
中段	幅2000mm未満	200kg
	幅2000mm以上(床補強必須)	


上記の数値は目安であり保証値ではありません。

ニッチ



ベースボックス



リモコンボックス



ボックスの組み合わせ



ボックス

シェルホワイト
パールグレー
ダークグレー

※組み合わせ不可有


背板

シェルホワイト
ブライトウォールナット
アッシュウォールナット
パールグレー
ダークグレー

サニタリー収納




パントリー（可動棚）



耐荷重の目安値	
奥行	棚板1段あたり
300	25kg
450	40kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。



耐荷重の目安値	
奥行	棚板1段あたり
300	10kg
450	15kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。



※オプションでカラー変更可能

SC（可動棚）



ネジ止め不要。新発想エンドキャップ。
施工時も日常使いでも抜群のラクラク仕様。

エンドキャップは樹脂棚板に挿入し、結束を装着するだけのセットアップ。後は棚柱に取り付けるだけの簡単施工。ネジ止め不要で省力化を実現します。棚板の移動時やお手入れの際にも、簡単に可動できます。



樹脂棚板と同色のエンドキャップ。
インテリアテイストに合わせてコーディネート。



樹脂棚板は水洗いOK。
ハード汚れも簡単お手入れ。

汚れても簡単に取り外して水洗いができる樹脂棚板なので、空間をいつも清潔な状態に保ちます。



樹脂棚板を水洗いする場合は、必ず状態を取り外してから行ってください。



クロス決め方 POINTまとめ

①最初にベースクロスを決める


- ◇まずは家全体のベースとする壁紙を1枚選びます。
- ◆「塗りっぽい感じ」「織物っぽい感じ」など、ざっくり好みの方向性を決めると絞りやすいです○
- ◇天井と壁のクロスをそれぞれ決めることも出来ますが、その際は「天井は少し暗くなる」ことを意識するとgood!

弊社ではSINCOLの「SL+」を標準としていますが、ご希望であれば他メーカーもご選択いただけます。



②「入隅」と「出隅」を知ろう！

- ◇貼分けをする際は基本的に、仕上がりや耐久性の観点から「入隅から入隅」で貼分けをします。



◆どうしても出隅で切り替えたい場合は、めくれの可能性や「見切り材」という部材が入ることがあるので注意が必要。



③アクセントクロスを決める

- ◇アクセントに色や柄を入れたい場所があれば入れる場所と製品を決める。
- ◆製品は標準カタログ・オフショントカタログから選択可能。

※リビング1面（テレビ背面）はオフションクロス無料



気づけば色や柄がゴチャゴチャ・・・
追加で千リツモ・・・👉にならないために！

- ★家全体の系統・色味の軸を作る
- ★1つの空間を3色以内でまとめる意識
- ★オフションと標準を上手に合わせる
- ★カーテンや布団が加わると更に色が増えることも考える



A4サイズ程度のサンプルが無料で取り寄せられます！
床や建具設備など、事前に決めた箇所との組み合わせを改めて確認すると、イメージとのずれや空間のぼらつきが少なくなりますよ♪



ELITE

エリート

静音

※静音ランナーあり



長期使用
対応部材




ご指定のサイズでカットできます。【詳細】▶P.535

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

永遠のスタンダード

機能性、施工性に優れ、長く愛されてきたロングセラー。

開発者の知恵と工夫の結晶「エリート」は、使いやすさを追求しています。



ドレープカーテン以外のメカもの（ロールスクリーンやブラインド等）ご希望の箇所がありましたらご相談ください。

ラインナップ 豊富なカラーバリエーション!全 10 色

プレーンホワイト



ホワイトグレイ



アッシュグレイ



ナチュラルグレイ



オーク



ライトグレイ



マイルドグレイ



ビターグレイ



N ウォールナット



N ダークマホガニー



ふさかけコンフィ（710円/コ）【詳細】P.267



プレーンホワイト アッシュグレイ ナチュラルグレイ オーク ライトグレイ マイルドグレイ ビターグレイ ウォールナット ダークマホガニー

※その他オプション品についてはカタログにてご確認ください。
※カーテン生地（ドレープ・レース）は別途お持ち込みあるいはお打合せにて。